

## Apple TV 4 越狱指南

### 准备工作：

#### 硬件:

- ✓ Mac Computer
- ✓ AppleTV 4 (ver 9.0)
- ✓ USB-Type C 数据线

#### 应用:

- ✓ XCODE

苹果开发者帐号

### 本文中用到的信息示例:

**BundleID** com.sample.tvjb

**TeamID** 93AA45BBCC

**Certificate common name** “iPhone Developer: test (ALi766JXB5)”


**Apple TV 4 UDID** e5e2c931d4a94ecf71e12a88b0b4579b

### 准备工作：

下载 atvjb.zip 文件后，解压缩到 atvjb 目录

## 1. 获取 Apple TV 4 的 UDID

打开 Xcode 应用，在菜单 Windows->设备中，选择当前连接的 apple TV 设备，




记录下设备的 UDID **e5e2c931d4a94ecf71e12a88b0b4579b**

## 2.注册设备

在苹果开发中心, 登陆你的开发账户后,,打开这个链接.

<https://developer.apple.com/account/ios/device/tvOS/create> , 注册需要越狱的设备的udid。 如果有多个设备, 请全部注册。



## 3.注册 App IDs

在苹果开发中心, 登陆你的开发账户后,浏览网址:


<https://developer.apple.com/account/ios/identifier/bundle/create>

Bundle id 设置为 com.sample.tvjb



在接下来的页面，选择自己的开发证书。点下一步。

在选择设备的页面中， 选择需要安装应用的 apple tv，




继续下一步， 直到生成 provision profile 文件。

保存生成的 profile 到在下载文件的解压缩目录 atvjb 中， 命名为 embedded.mobileprovision。

## 5.查找自己 team id 和 common name

打开 Keychain 应用， 在 Category 中切换到 Certificates， 打开自己的开发证书属性页。



图中, A 处为你的 common name, B 处为你的 Team ID.

## 6. 执行安装脚本


```
Install_atv_jb.sh <udid> <bundleid> <team id> <common name id>
```

```
Install_atv_jb.sh e5e2c931d4a94ecf71e12a88b0b4579b com.sample.tvjb 93AA45BBCC
"iPhone Developer: test (ALI766JXB5)"
```

如果所有信息都正确, Apple TV 4 越狱的 ipa 将会安装到你的设备中.



在 Apple TV4 上执行 PANGU APP, 稍几秒钟, 即可自动完成越狱。



现在, 你可以通过 ssh 连接 Apple TV 设备。

## 7. 多设备操作指南

如果你有多个 apple tv 设备, 在第 2 步时把所有的设备都注册到苹果系统中并在第 4 步时, 选择所有的 apple tv 设备。这样, 第 6 步操作时生成的 ipa 可以安装到所有已经注册的设备中。把生成的 ipa 文件复制到 windows 系统中, 可以通过 iFunbox 工具把 ipa 安装到设备中。